

SELECT



CASAMANCE


PROFIROL



SELECT NEUTRALS

NEUTRALS
COLORS






PROFIROL 

PROFIROL 

COLORS



BOLINGER
A7390 01 70
Cotton / Lino
Semi Plain / Plain Lin
non-stretchable, 100 gsm
27 1/2 x 51 in
28 in x 102 in

US: Standard 641, 65
US: A7390 & 2470 Class A

Available in 2 colorways
Disponibile per 2 colori

- Iron inside / Ironed flat
Iron the wrong / the reverse
- Washable / Lavabile
- Good light cleaning / Some resistance to the stains
- Press the wall / Lendage de fer
- Dry cleanable / Amovibile a sec

CASAMANCE Page 1
www.casamance.com

GAMPI
A7402 01 99
Cotton - SURCITY
Plain / Lin
non-stretchable, 100 gsm
27 1/2 x 51 in
28 in x 102 in

US: Standard 641, 65
US: A7402 & 2470 Class A

Available in 12 colorways
Disponibile per 12 colori

- Iron inside / Ironed flat
Iron the wrong / the reverse
- Washable / Lavabile
- Good light cleaning / Some resistance to the stains
- Press the wall / Lendage de fer
- Dry cleanable / Amovibile a sec

CASAMANCE Page 2
www.casamance.com

PROFIROL

PROFIROL

COLORS





PROFIROL 

MABILLON
A7419 04 05
collection - SUBJECT W
Plain / Gris
www.casamance.com - 04974
02 51 41 11 46
02 51 41 11 46

Etiquette ISO 9001
NF - A201 & BAPTE Class A

Available in 8 colorways
Disponibilité en 8 coloris

Non stretch / stretchable
Non étirable / extensible

Stretchable / stretch
Extensible / extensible

Good light fastness / bonne résistance à la lumière
Bonne tenue aux UV / résistance aux UV

Not for wall / non adhésif sur mur
Non adhésif sur mur / non adhésif sur mur

Dry wipeable / amovible à sec
Amovible à sec / amovible à sec

CASAMANCE Page 7
www.casamance.com

PROFIROL 

CARIOCA
A7425 01 00
collection - SUBJECT W
Plain / Gris
www.casamance.com - 04974
02 51 41 11 46
02 51 41 11 46

Etiquette ISO 9001
NF - A201 & BAPTE Class A

Available in 8 colorways
Disponibilité en 8 coloris

Non stretch / stretchable
Non étirable / extensible

Stretchable / stretch
Extensible / extensible


Good light fastness / bonne résistance à la lumière
Bonne tenue aux UV / résistance aux UV

Not for wall / non adhésif sur mur
Non adhésif sur mur / non adhésif sur mur

Dry wipeable / amovible à sec
Amovible à sec / amovible à sec

CASAMANCE Page 8
www.casamance.com

COLORS



PROFIROL



COLORS

PROFIROL



GALLANT

C7234 08 41

Dimensioni: 20x32 cm

Pasta / Base

www.profirol.com

EU - Standard EN 12548
NF - ASTM E 8433 Class A



Non needs / Nessun glue
Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue

CASAMANCE Page 7

ALULA

A7436 01 10

Dimensioni: 20x32 cm

Pasta / Base

www.profirol.com

EU - Standard EN 12548
NF - ASTM E 8433 Class A



Non needs / Nessun glue
Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue


Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue

Non needs / Nessun glue

CASAMANCE Page 7

PROFIROL



COLORS





PROFIROL 

PROFIROL 

COLORS



PROFIROL



PROFIROL



COLORS

GRAPHITE

A7398 01 52

country - SELECT W

Design / Design

www.profirolo.com

EU - European 502_00
US - ASTM E 849 Class A

- Straight wall / Straight wall
Rappresentazione / Rappresentazione
- Extra washable / Extra washable
- Good light texture / Good light texture & to handle
- From the wall / From the wall
- Dry washable / Washable

CASAMANCE

Page 10

LAKATAN

A7408 01 44

country - SELECT W

Design / Design

www.profirolo.com

EU - European 502_00
US - ASTM E 849 Class A

- Straight wall / Straight wall
Rappresentazione / Rappresentazione
- Extra washable / Extra washable
- Good light texture / Good light texture & to handle
- From the wall / From the wall
- Dry washable / Washable

CASAMANCE

Page 10

PROFIROL



CAIMAN

A7407 13 10

Color: SELECT 16

Plata / Silver

www.profirol.com.ar, 011 4381 1111

31" x 45" cm

10,2" x 14,6" in

PROFIROL S.R.L. -
CALLE 14 N° 1000 - CABA



Available in 8 colors
Disponibles en 8 colores



Weight: 1000g / 35.27 oz
Espesor: 2,5 mm / 0,1 in



Easy installation / Fácil de instalar



Good light reflection / Buena reflexión de la luz



From the wall / Desde la pared



Dry installation / Instalación seca

CASAMANCE

Page 11

GINKGO

A7297 01 21

Color: SELECT 16

Design / Diseño

www.profirol.com.ar, 011 4381 1111

31" x 45" cm

10,2" x 14,6" in

PROFIROL S.R.L. -
CALLE 14 N° 1000 - CABA



Available in 8 colors
Disponibles en 8 colores



Weight: 1200g / 42.33 oz
Espesor: 3,2 mm / 0,12 in



Easy installation / Fácil de instalar



Good light reflection / Buena reflexión de la luz



From the wall / Desde la pared



Dry installation / Instalación seca


CASAMANCE

Page 14

PROFIROL



COLORS



PROFIROL 

PROFIROL 

COLORS

SOROA

A7409 01 60

COLLECTION: SELECT W

Design / Design

www.casamance.com - 487 g/m²

27" x 36" (68,5 x 91,4 cm)

20 cm x 30,5 cm

EU: Standard B+C (B)
US: ASTM E 8498 Class A



Available in 12 colors
Disponibile in 12 colori

 Other wall / Autre mur / Support 22 cm

 Paper 12 1/2" / Support 32 cm

 Extra washable / lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Push the wall / Encollez de mur

 Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 12
www.casamance.com

GAMPI

A7402 02 97

COLLECTION: SELECT W

Plot / Lit

www.casamance.com - 487 g/m²

27" x 36" (68,5 x 91,4 cm)

20 cm x 30,5 cm

EU: Standard B+C (B)
US: ASTM E 8498 Class A



Available in 12 colors
Disponibile in 12 colori

 Plot wall / Support 22 cm

 Paper 12 1/2" / Support 32 cm


 Extra washable / lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Push the wall / Encollez de mur

 Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 17
www.casamance.com



POYO
A7410 01 72
Collection: SELECT W
Semi Plain / Fine Lin
www.casamance.com - 100 g/m²
27,0 x 11 cm
20 cm x 100 cm

- 80 - Standard 8x2, 80
 95 - ASTM E 5439 Class A
- Strong stretch / Étiré fort
- Easy washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Preshrunk / Antirétrécissement
- Dry cleanable / Nettoyable à sec

CASAMANCE Page 12
www.casamance.com

CAIMAN
A7407 01 20
Collection: SELECT W
Plain / Lin
www.casamance.com - 100 g/m²
27,0 x 11 cm
20 cm x 100 cm

- 80 - Standard 8x2, 80
 95 - ASTM E 5439 Class A
- Strong stretch / Étiré fort
- Easy washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Preshrunk / Antirétrécissement
- Dry cleanable / Nettoyable à sec

CASAMANCE Page 18
www.casamance.com

PROFIROL



PROFIROL



COLORS



PROFIROL




PROFIROL



PROFIROL



COLORS



ARMSTRONG

A7387 04 92

COLLECTION - SELECT VI

Plain / Uni

100% COTON / 100% COTON

22 1/2" x 55" / 57 cm x 140 cm

EU - Euroclass B+C, all
US - ASTM E 84/FI Class A

- +|| Press smooth / Repasser à sec
- ≡ Washable / lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ||- Press the veil / Encolage de mer
- ℳ Dry atypical / Atypique à sec

CASAMANCE Page 21

GAMPI

A7402 04 93

COLLECTION - SELECT VI

Plain / Uni

100% COTON / 100% COTON

22 1/2" x 55" / 57 cm x 140 cm

EU - Euroclass B+C, all
US - ASTM E 84/FI Class A

- +|| Press smooth / Repasser à sec
- ≡ Extra washable / lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ||- Press the veil / Encolage de mer
- ℳ Dry atypical / Atypique à sec

CASAMANCE Page 26


PROFIROL



PROFIROL



COLORS



PROFIROL



PROFIROL



COLORS

MABILLON
A7419 05 08
COULEUR - SELECT VI
Plata / Lin

EU - Standard Set, 40
US - ASTM E 84/95 Class A

- Fire retardant / Retard aux flammes
Resist the flames / Résiste aux incendies
- Washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
Resist the sun / Résiste à la lumière
- Fade the wall / Ne s'écaille pas
- Dry wipeable / Amovible à sec


CASAMANCE
www.casamance.com Page 27

MABILLON
A7419 06 10
COULEUR - SELECT VI
Plata / Lin

EU - Standard Set, 40
US - ASTM E 84/95 Class A

- Fire retardant / Retard aux flammes
Resist the flames / Résiste aux incendies
- Washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
Resist the sun / Résiste à la lumière
- Fade the wall / Ne s'écaille pas
- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE
www.casamance.com Page 27



PROFIROL



OBSESSIVE

CP235 01 65

Collection - SELECT W

Paper / Lin

www.casamance.com - 02 46 10 10 10

EU - EN13954-2, 2013
EN - ASTM F 8439 Class A



Available in 12 colors
Disponibile in 12 colori

- +|| Free stretch / Retardé élastique / Stretch retardé
- ≡ Washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ||- Paste the wall / Encollage du mur
- ℓ Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

Page 23

PROFIROL



GAMPI

A7402 03 95

Collection - SELECT W

Paper / Lin

www.casamance.com - 02 46 10 10 10

EU - EN13954-2, 2013
EN - ASTM F 8439 Class A



Available in 12 colors
Disponibile in 12 colori

- +|| Free stretch / Retardé élastique / Stretch retardé
- ≡ Washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ||- Paste the wall / Encollage du mur
- ℓ Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

Page 24

COLORS



PROFIROL



COLORS

BOLINGER
A7390 02 68

Collection: SELECT VI
Semi Plain / Plain Lin
www.profirol.com - 100 gr
27,2 x 11 m
10,3 m x 10,3 m

EU - EN ISO 9001:2015
CE - ATEX E 2410 Class A

- Easy wash / Répond à la lavage à froid 30° / 30° max
- Wrinkle / Plissé
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Hang the wall / Encollage de mur
- Dry applicable / Applicable à sec

CASAMANCE Page 24
www.casamance.com

LAKATAN
A7408 02 66

Collection: SELECT VI
Design / Dessin
www.profirol.com - 100 gr
27,2 x 11 m
10,3 m x 10,3 m

EU - EN ISO 9001:2015
CE - ATEX E 2410 Class A

- Easy wash / Répond à la lavage à froid 30° / 30° max
- Wrinkle / Plissé
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Hang the wall / Encollage de mur
- Dry applicable / Applicable à sec

CASAMANCE Page 25
www.casamance.com

PROFIROL



PROFIROL



COLORS



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



COLORS





PROFIROL



PROFIROL



SOROA
A7409 04 66
COLLECTION - SELECT VI
Design / Design
NEW MESH 4000 mesh - 400 gr/m²
27 1/2" x 11 1/8"
70 cm x 30,00 m

EU - Normative B-2, B3
US - ASTM E 84-19 Class A
Available in 4 roll widths
Disponibile in 4 larghezze

- Other mesh 1/2" / Remond mesh 1/2"
Support 12 1/2" / Support 32 cm
- Extra washable / lavabile
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Paste the wall / Encollage de mur
- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 32
www.casamance.com


TIZNIT
A7440 02 42
COLLECTION - SELECT VI
Design / Design
NEW MESH 4000 mesh - 400 gr/m²
27 1/2" x 11 1/8"
70 cm x 30,00 m

EU - Normative B-2, B3
US - ASTM E 84-19 Class A
Available in 4 roll widths
Disponibile in 4 larghezze

- Straight mesh / Remond straight
Support 12 1/2" / Support 32 cm
- Extra washable / lavabile
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Paste the wall / Encollage de mur
- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 37
www.casamance.com

COLORS



PROFIROL



PROFIROL



GAMPI

A7402 05 91
colours - SELECT VI
Pâte / Uni

Non stretchable - 100 g/m²
27 1/2" x 11 1/2"
70 cm x 30 cm

Available in 12 colours
Disponibile in 12 colori

-  Free stretch / Non-stretchable
Non-stretchable / Non-stretchabile
-  Extra washable / Washable
-  Good light fastness / Better resistance to light
-  Paste the wall / Endpaper to use
-  Dry wipeable / Washable to use

CASAMANCE Page 32
www.casamance.com

MABILLON

A7419 07 12
colours - SELECT VI
Pâte / Uni


Non stretchable - 100 g/m²
27 1/2" x 11 1/2"
70 cm x 30 cm

Available in 7 colours
Disponibile in 7 colori

-  Free stretch / Non-stretchable
Non-stretchable / Non-stretchabile
-  Washable / Washable
-  Good light fastness / Better resistance to light
-  Paste the wall / Endpaper to use
-  Dry wipeable / Washable to use

CASAMANCE Page 34
www.casamance.com

COLORS



PROFIROL 

JOHARA

A7429 06 76

COLORS - SELECT V6

Flax / Lin

www.casamance.com

EU - Euroclass B+C, 02
US - ASTM F 8439 Class A

-  Fire resistant / Résistant aux flammes
-  Smoke resistant / Résistant à la fumée
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Paints the wall / Revêtement de mur
-  Dry washable / Lavable à sec

CASAMANCE Page 34
www.casamance.com

PROFIROL 

VERNON

A7421 04 56

COLORS - SELECT V6

Small Flax / Petit Lin


www.casamance.com

EU - Euroclass B+C, 02
US - ASTM F 8439 Class A

-  Fire resistant / Résistant aux flammes
-  Smoke resistant / Résistant à la fumée
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Paints the wall / Revêtement de mur
-  Dry washable / Lavable à sec

CASAMANCE Page 27
www.casamance.com

COLORS



PROFIROL



OBSESSIVE
 CP235 03 35
 Couleur - SELECT VI
 Pâte / Use
 non-écrouissable - 10 g/m²
 207,5" x 33" (5,27 m x 0,84 m)
 ISO 15090 Class A

+|| Placé contre / Against the wall / Sur les angles / On corners
 ≡ Adhésif / Glue
 ○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
 ||- Peinture à l'eau / Endpaper de mur
 K- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 33
 www.casamance.com

PROFIROL



CARIOCA
 A7425 04 06
 Couleur - SELECT VI
 Pâte / Use
 non-écrouissable - 10 g/m²
 207,5" x 33" (5,27 m x 0,84 m)
 ISO 15090 Class A

+|| Placé contre / Against the wall / Sur les angles / On corners
 ≡ Adhésif / Glue
 ○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
 ||- Peinture à l'eau / Endpaper de mur
 K- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 40
 www.casamance.com

COLORS



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

COLORS



PROFIROL 

PROFIROL 

EUGENE

A7422 01 70

COMPOSITION: SELECT VI

Design / Dessin

www.casamance.com

EU: Conforme B-2, B3
US: ASTM E 8498 Class A



 Straight match / Recouvrement droit
Repeat 10 cm / Répéter 10,0 cm

 Wall-to-wall / Mur-à-mur

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Paste the wall / Encollage du mur

 Dry wipeable / Amovible à sec

Available in 2 references
Disponibles en 2 couleurs

CASAMANCE

Page 47

CARIOCA

A7425 02 02

COMPOSITION: SELECT VI

Plain / Lisse

www.casamance.com

EU: Conforme B-2, B3
US: ASTM E 8498 Class A



 Free match / Recouvrement libre
Repeat the stripes / Répéter les rayures

 Edge-to-edge / Bords-joints

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Paste the wall / Encollage du mur


 Dry wipeable / Amovible à sec

Available in 2 references
Disponibles en 2 couleurs

CASAMANCE

Page 47

COLORS



PROFIROL



PROFIROL



COLORS

ARMSTRONG

A7387 03 94

COLLEZIONE - SELECT VI

Pasta / Uni

www.casamance.com - 100 gr/m²

EU - Standard EN 12543
US - ASTM E 8435 Class A



-  Strong match / Recueil d'ivoire
Strong tie angles / des angles
-  Washable / lavable
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Paste the wall / Encollage de mur
-  Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 44

CAIMAN

A7407 03 24

COLLEZIONE - SELECT VI

Pasta / Uni

www.casamance.com - 100 gr/m²

EU - Standard EN 12543
US - ASTM E 8435 Class A



-  Strong match / Recueil d'ivoire
Repeat 25" / Repeat 64 cm
-  Easy washable / lavable
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Paste the wall / Encollage de mur
-  Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 45



PROFIROL



OBSESSIVE

CF225 02 47

VERSIONE - SELECT M

Plata / Silver

20 1/2" x 33 1/2"
52 cm x 85,27 cm
A+
Disponibile in 3 colorazioni
Disponibile in 2 finiture

- +|| Non stacca / Does not peel
Non si strappa / Do not tear
- = Resistente / Durable
- Grandi tagli sicuri / Secure cuttings 4 to 6 cm
- ||- Non si scolorisce / Does not fade
- ||- Non si ingiallisce / Does not yellow
- ||- Non si scolorisce / Does not fade
- ||- Non si ingiallisce / Does not yellow

CASAMANCE Page 43
www.casamance.com

COLORS

PROFIROL



ARMSTRONG

A7287 03 90


VERSIONE - SELECT M

Plata / Silver

20 1/2" x 33 1/2"
52 cm x 85,27 cm
A+
Disponibile in 3 colorazioni
Disponibile in 2 finiture

- +|| Non stacca / Does not peel
Non si strappa / Do not tear
- = Resistente / Durable
- Grandi tagli sicuri / Secure cuttings 4 to 6 cm
- ||- Non si scolorisce / Does not fade
- ||- Non si ingiallisce / Does not yellow
- ||- Non si scolorisce / Does not fade
- ||- Non si ingiallisce / Does not yellow

CASAMANCE Page 43
www.casamance.com



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

COLORS

PROFIROL



SHANTUNG

A7418 08 84

COLORWAY SELECT W

Plan / 3D

www.casamance.com - 06 90 90 90 90

27 x 33 cm

W 1 x 10 m

CE - European B2, B1, B2

US - ASTM E 84-08 Class A



Available in 3 references

Dependence on location

✦ Straight wash / Referred dust

Referred 23 °C / Referred 85 cm

≡ Easy maintainable / Cleanable

○ Good light fastness / Some resistance to soiling

||| Push the wall / Don't change the air

⌞ Dry wipeable / Avoidable to use

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 57

PROFIROL



PROFIROL



MORI

A7417 07 87

COLORWAY SELECT W

Plan / 3D

www.casamance.com - 06 90 90 90 90

27 x 33 cm

W 1 x 10 m

CE - European B2, B1, B2

US - ASTM E 84-08 Class A



Available in 3 references

Dependence on location

✦ Straight wash / Referred dust

Referred 23 °C / Referred 85 cm

≡ Easy maintainable / Cleanable

○ Good light fastness / Some resistance to soiling

||| Push the wall / Don't change the air

⌞ Dry wipeable / Avoidable to use

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 57

COLORS

PROFIROL



STEIN

A7392 06 40

COLLECTION SELECT 16

Plata / Gris

www.casamance.com

EU / European Std. 40
US - ASTM E 84-05 Class A

- + Weight match / Resistant dust
Respeto 2° / Respeto 2 on
- ≡ Extreme washable / Lavable
- ☀ Moderate resistance to light / Resistencia moderada a la luz
- ≡≡ Fade the wall / Resiste al mar
- ☒ Dry wipeable / Limpiable a sec

CASAMANCE Page 22

PROFIROL



PROFIROL



CAIMAN

A7407 07 32

COLLECTION SELECT 16

Plata / Gris

www.casamance.com

EU / European Std. 40
US - ASTM E 84-05 Class A

- + Weight match / Resistant dust
Respeto 2° / Respeto 2 on
- ≡ Extreme washable / Lavable
- ☀ Good light resistance / Buena resistencia a la luz
- ≡≡ Fade the wall / Resiste al mar
- ☒ Dry wipeable / Limpiable a sec

CASAMANCE Page 23

COLORS

PROFIROL



JOHARA

A7439 10 84

PROFIROL - SELECT VI

Plan / Site

www.profirol.com

EU - Conforme A2, A1
US - ASTM E 8418 Class A



Available in 2 alternative
finishes on 2 colours

Free match / Recolor free
avant les autres / casimade

Extra available / available

Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

Paint the wall / Enduite à sec

Dry application / Applique à sec

CASAMANCE

Page 24

PROFIROL



PROFIROL



GAMPI

A7402 20 61

PROFIROL - SELECT VI

Plan / Site

www.profirol.com

EU - Conforme A2, A1
US - ASTM E 8418 Class A



Available in 2 alternative
finishes on 2 colours

Free match / Recolor free
avant les autres / casimade

Extra available / available

Good light fastness / Bonne résistance à la lumière


Paint the wall / Enduite à sec

Dry application / Applique à sec

CASAMANCE

Page 29

COLORS



PROFIROL



PROFIROL



COLORS

SOROIA

A7409 02 62

COLORMAX SELECT M

Design / Draw

www.casamance.com

270 x 120 cm

100 g/m²

- Washable in 40°C water / 1 cycle / 15 min / 1000 rpm
- Machine washable
- Bleach resistant
- Ironing instructions
- Dry cleaning instructions

CASAMANCE Page 51

MABILLON

A7419 12 22

COLORMAX SELECT M

Design / Draw

www.casamance.com

270 x 120 cm

100 g/m²

- Washable in 40°C water / 1 cycle / 15 min / 1000 rpm
- Machine washable
- Bleach resistant
- Ironing instructions
- Dry cleaning instructions

CASAMANCE Page 52

PROFIROL



SELECT COLORS

COLORS



PROFIROL



7440 05 48



7398 06 62

7440 04 64



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



TIZNIT

A7440 05 48

COLORIMETRY: SELECT VI

Design / Design

www.casamance.com

27" x 33" x 8"

70 cm x 84 cm x 20 cm

- Sun resistant / Résistant aux rayons du soleil / Support UV
- Extra washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Paste the wall / Encollage de mur
- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 62

CARIOCA

A7425 13 24

COLORIMETRY: SELECT VI

Plain / Uni

www.casamance.com

27" x 33" x 8"

70 cm x 84 cm x 20 cm

- Sun resistant / Résistant aux rayons du soleil / Support UV
- Extra washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Paste the wall / Encollage de mur
- Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 67

PROFIROL



GINKGO
A7397 03 25
Composition: 55/45% W
Design / Dessin
www.casamance.com - 100 g/m²
27 1/2" x 31" (70 x 78,75 cm)

BSI - Euroclass B-C, all
US - ASTM E 84/FB Class A



Offert mesh 1/2" / Recouvert mesh 1/2"
Repart 50" / Reperce 127 cm

Disponibles en 3 références
Dimensions en 2 longueurs

Whiskles / Lisses

Grand light business / Bonne résistance à la lumière

Peut être wall / Envolage de mur

Dry applicable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 44
www.casamance.com

PROFIROL



PROFIROL



GAMPI
A7402 09 83
Composition: 55/45% W
Fibre / Lisse
www.casamance.com - 100 g/m²
27 1/2" x 31" (70 x 78,75 cm)

BSI - Euroclass B-C, all
US - ASTM E 84/FB Class A



Free mesh / Recouvert Lisse
Repart les stripes / Les lisses

Disponibles en 2 références
Dimensions en 2 longueurs


Extra whiskles / Amovible

Grand light business / Bonne résistance à la lumière

Peut être wall / Envolage de mur

Dry applicable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 44
www.casamance.com



JOHARA
A7439 19 02
TINTA: SECCO W
Fibre / fibre
www.casamance.com - 100 gr
28 1/2 x 11 cm
28 1/2 x 11 cm

80 : Standard Set, 80
95 : ASTM F 8439 Class A

Available in 8 colors
Disponibile in 8 colori

- ⊕ || Pile visible / Bordo vivo
Semi pile visible / Seta visibile
- ≡ Easy washable / Lavabile
- Good light fastness / Buone resistenza a la lumina
- ||- Pile the wall / Encourage to use
- ℳ Dry washable / Lavabile a sec

CASAMANCE Page 63
www.casamance.com


GRAPHITE
A7398 04 62
TINTA: SECCO W
Design / Disegno
www.casamance.com - 100 gr
28 1/2 x 11 cm
28 1/2 x 11 cm

80 : Standard Set, 80
95 : ASTM F 8439 Class A

Available in 8 colors
Disponibile in 8 colori

- ⊕ Weight weath / Abbinato al
Pannello / Pannello
- ≡ Washable / Lavabile
- Good light fastness / Buone resistenza a la lumina
- ||- Pile the wall / Encourage to use
- ℳ Dry washable / Lavabile a sec

CASAMANCE Page 67
www.casamance.com



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 





ARMSTRONG

A7387 07 86

ARMSTRONG - SELECT M

Plata / Silver

www.casamance.com

EU - European Set - 05
US - ASTM E 8439 Class A



- Free match / Sin costura
Seamless / Sin costura
- Washable / Lavable
- Good light fastness / Buena resistencia a la luz
- Paint the wall / Pintable de ser
- Dry wipeable / Limpiable a sec

Available in 2 references
Disponibles en 2 colores

CASAMANCE

Page 72

PROFIROL



OBSESSIVE

CP235 05 18

OBSESSIVE - SELECT M

Plata / Silver

www.casamance.com

EU - European Set - 05
US - ASTM E 8439 Class A



- Free match / Sin costura
Seamless / Sin costura
- Washable / Lavable
- Good light fastness / Buena resistencia a la luz
- Paint the wall / Pintable de ser
- Dry wipeable / Limpiable a sec


Available in 2 references
Disponibles en 2 colores

CASAMANCE

Page 70

PROFIROL





PROFIROL



PROFIROL



CARIOCA

A7425 12 22

COLOUR: SELECT W

Plan / Site

www.profirol.com.br

27,00 x 31,00 cm

0,90 m x 0,90 m

- This wash / Remover Blue
Remove the surface / do not scrub
- Easy washable / lavável
- Guard light sources / Evitar proximidade à luz solar
- From the wall / Encolagem à parede
- Dry appropriate / Armazenar à seco

CASAMANCE

Page 73

www.casamance.com

CAIMAN

A7407 14 12

COLOUR: SELECT W

Plan / Site

www.profirol.com.br

27,00 x 31,00 cm


0,90 m x 0,90 m

- Strong wash / Remover Blue
Remove 25% / do not scrub
- Easy washable / lavável
- Guard light sources / Evitar proximidade à luz solar
- From the wall / Encolagem à parede
- Dry appropriate / Armazenar à seco

CASAMANCE

Page 77

www.casamance.com



BOLINGER
A7390 03 66
Collection: SELECT 93
Série: Plais / Floor Use
www.casamance.com - 100 g/m²
100% * 4 x 11 cm
50 cm x 10,00 m

CE - Euroclass BCL 06
US - ASTM E 8435 Class A

Available in 2 references
Dépendant de 2 références

- || Press gently / Réservez bien
avant de plier / Use carefully
- || Washable / lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ≡ Press the wall / Encouragez de mur
- ↺ Dry vertically / Asséchez à vert

CASAMANCE Page 74
www.casamance.com


VERNON
A7421 01 50
Collection: SELECT 93
Série: Plais / Floor Use
www.casamance.com - 140 g/m²
100% * 4 x 11 cm
50 cm x 10,00 m

CE - Euroclass BCL 06
US - ASTM E 8435 Class A

Available in 2 references
Dépendant de 2 références

- || Press gently / Réservez bien
avant de plier / Use carefully
- || Washable / lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ≡ Press the wall / Encouragez de mur
- ↺ Dry vertically / Asséchez à vert

CASAMANCE Page 75
www.casamance.com



PROFIROL 

PROFIROL 



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL






STEIN
 A7392 04 36
 COULEUR : SELECT VI
 Design / Dessin
 www.casamance.com - 100 gr/m²
 127 x 143 cm
 50 x 50 cm x 100 cm

Available in 2 colorways
 Dependable in 2 colorways
 Washable / Lavable
 Moderate resistance to light / Résistance modérée à la lumière
 Paste the wall / Encollage de mur
 Dry vertically / À sécher à plat
CASAMANCE
 www.casamance.com Page 81

GAMPI
 A7402 11 77
 COULEUR : SELECT VI
 Matière / Matière
 www.casamance.com - 100 gr/m²
 127 x 143 cm
 50 x 50 cm x 100 cm

Available in 12 colorways
 Disponible en 12 colorways
 Washable / Lavable
 Moderate resistance to light / Résistance modérée à la lumière
 Paste the wall / Encollage de mur
 Dry vertically / À sécher à plat
CASAMANCE
 www.casamance.com Page 83



PROFIROL

PROFIROL



BOLINGER
A7390 07 58
CLASSIQUE - SELECT VI
Semi Plais / Fine Lin
Informations techniques - voir page 20
20% x 33 cm
32 cm x 10,52 m

EU - Conforme à la norme EN 12543-1
NF - A2M & SABS Class A

Disponibilité en 2 semaines
Livraison en 2 semaines

- Free match / Accord des couleurs

CASAMANCE Page 82
www.casamance.com


POYO
A7410 05 80
CLASSIQUE - SELECT VI
Semi Plais / Fine Lin
Informations techniques - voir page 20
20% x 33 cm
32 cm x 10,52 m

EU - Conforme à la norme EN 12543-1
NF - A2M & SABS Class A

Disponibilité en 2 semaines
Livraison en 2 semaines


- Free match / Accord des couleurs

CASAMANCE Page 80
www.casamance.com



PROFIROL 

PROFIROL 






PROFIROL




PROFIROL



PROFIROL





TIZNIT
 A7440 00 54
 collection - SELECT VI
 Design / Design

01 - Available Roll, 40
 02 - A7440 00 54 Class A

Available in 4 references
 Disponible en 4 colores

+ Weight mesh / Pesa red. 100g/m²
 Repeat 10 1/2" / 7 Repeat 22 cm

= Easy installation / Instalación

O Good light fastness / Buena resistencia a la luz

F Flakes the wall / Descalza de vez

R Dry wipeable / Limpiable en seco

CASAMANCE Page 10

PROFIROL 

ALULA
 A7434 00 20
 collection - SELECT VI
 Design / Design

01 - Available Roll, 40
 02 - A7434 00 20 Class A

Available in 3 references
 Disponible en 3 colores

+ Weight mesh 170 / Pesa red. 170g/m²
 Repeat 20" / 7 Repeat 51 cm

= Easy installation / Instalación


O Good light fastness / Buena resistencia a la luz

F Flakes the wall / Descalza de vez

R Dry wipeable / Limpiable en seco

CASAMANCE Page 14

PROFIROL 



PROFIROL



PROFIROL



ARMSTRONG

A7387 09 82

collection - SELECT VI

Plein / Lin

non textile - non tissé - 100 g/m²

207,5 x 11 cm

32 cm x 10,25 m



EU / European Sat. 01

US - ASTM E 849 Class A



Available in 4 colors
Possibilité de 4 couleurs



Free match / Recoupe libre
sans décalage / lin croisé



Washable / lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Press the wall / Encollage de mur



Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 91

VERNON

A7421 06 60

collection - SELECT VI

Satin Plain / Face Lin

non textile - non tissé - 100 g/m²

207,5 x 11 cm

32 cm x 10,25 m



EU / European Sat. 01

US - ASTM E 849 Class A



Available in 4 colors
Possibilité de 4 couleurs



Free match / Recoupe libre
sans décalage / lin croisé



Washable / lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Press the wall / Encollage de mur



Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 93



GINKGO
A7397 04 27
Collection: SUBJECT W
Design / Design
www.casamance.com

80 - Treviglio (Mi) - Italy
0362 400000 - Fax 0362 400001

Off-set weight 175 g / Recycled weight 175 g
Ripetute 100% / Ripetute 100%

Washable / lavabile

Good light fastness / Buona resistenza ai raggi luminosi

Press the wall / Incollabile al muro

Dry applicable / Applicabile a seccare

Available in 12 colors
Disponibile in 12 colori

CASAMANCE Page 172
www.casamance.com

GAMPI
A7402 15 71
Collection: SUBJECT V
Design / Design
www.casamance.com

80 - Treviglio (Mi) - Italy
0362 400000 - Fax 0362 400001

Press weight 175 g / Recycled weight 175 g
Ripetute 100% / Ripetute 100%

Washable / lavabile

Good light fastness / Buona resistenza ai raggi luminosi

Press the wall / Incollabile al muro

Dry applicable / Applicabile a seccare

Available in 12 colors
Disponibile in 12 colori

CASAMANCE Page 174
www.casamance.com




PROFIROL 



PROFIROL 

PROFIROL





PROFIROL



PROFIROL



MORI
A7417 23 55
CARTONNÉ - SELECT VI
Plain / Lin
Non woven surface - 100 g/m²
27" x 116" roll
96" x 30.00" m

Available in 2 references
Dependent on 2 features

⊕ Straight stretch / Étirement direct
Repeat 23 1/2" / Répéter 59 cm

≡ Evenly available / Uniformité

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

≡ Face the wall / Encollage du mur

⊖ Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 119
www.casamance.com

MABILLON
A7419 10 10
CARTONNÉ - SELECT VI
Plain / Lin
Non woven surface - 100 g/m²
27" x 116" roll
96" x 30.00" m

Available in 2 references
Dependent on 2 features

⊕ Straight stretch / Étirement direct
Repeat 10 1/2" / Répéter 26 cm

≡ Evenly available / Uniformité

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

≡ Face the wall / Encollage du mur

⊖ Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE Page 114
www.casamance.com



JOHARA
A7439 17 98
Collection: SELECT VI
Plain / Uni
sans motifs/motifs unis, 100 g/m²
27 1/2" x 114" wide
70 cm x 289,6 cm


- ⊗ B1 - Sustainable fabric, 100% cotton / AS201 E 2419 Class A
- ⊕ || Iron suitable / Ironer suitable / Steam suitable / Use steam
- ≡ Extra washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ||- Press the wall / Encalage de mur
- ℳ Dry atypical / Atypique à sec

CASAMANCE Page 100
www.casamance.com

CAIMAN
A7407 12 42
Collection: SELECT VI
Plain / Uni
sans motifs/motifs unis, 100 g/m²
27 1/2" x 114" wide
70 cm x 289,6 cm

- ⊗ B1 - Sustainable fabric, 100% cotton / AS201 E 2419 Class A
- ⊕ || Straight wash / Rincer direct / Rinser direct / Support 60°C
- ≡ Extra washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- ||- Press the wall / Encalage de mur
- ℳ Dry atypical / Atypique à sec

CASAMANCE Page 103
www.casamance.com



PROFIROL 

PROFIROL 



PROFIROL



PROFIROL



CARIOCCA
A7423 11 20

couleur - SELECT VI

Plais / Lin

27 1/2" x 31 1/2" in
70 cm x 80 cm

EU - Euroclass BCL 40
US - ASTM E 84-98 Class A



Fire match / Brevet fire
Insert the strip / Insérer la bande

Enter washable / lavable

Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

Paint the wall / Enduite de mur

Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

Page 101

SHINOK
B7381 20 48

couleur - SELECT VI

Plais / Lin

27 1/2" x 31 1/2" in
70 cm x 80 cm

EU - Euroclass BCL 40
US - ASTM E 84-98 Class A



Fire match / Brevet fire
Insert the strip / Insérer la bande

Enter washable / lavable


Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

Paint the wall / Enduite de mur

Dry wipeable / Amovible à sec

CASAMANCE

Page 100



PROFIROL



PROFIROL



ALULA
A7436 05 18

ANALOGUE - SUBJECT W

Design / Design

www.casamance.com - 02 49 21 11 00

205,7 x 110 cm
200 x 100 cm

Available in 2 colors
Disponibile in 2 colori

⌋ Other wash / Other care
Altre lavande / Altre cure

⊞ Washable / Lavabile

○ Good light fastness / Buone resistenze ai raggi luminosi

⊞ From the wall / Appendibile al muro

⊞ Dry stretchable / Stirabile a umido

CASAMANCE
www.casamance.com Page 122

MORI
A7417 25 51

ANALOGUE - SUBJECT W

Flora / Flora

www.casamance.com - 02 49 21 11 00

205,7 x 110 cm
200 x 100 cm

Available in 2 colors
Disponibile in 2 colori

⊞ Washable / Lavabile

○ Good light fastness / Buone resistenze ai raggi luminosi

⊞ From the wall / Appendibile al muro

⊞ Dry stretchable / Stirabile a umido

CASAMANCE
www.casamance.com Page 127