



LA SOIE

LA SOIE






CASAMANCE


CASAMANCE
ESSENTIELS



LA SOIE







MORI


PROFIROL

PROFIROL

PROFIROL

PROFIROL

PROFIROL








SHANTUNG
7418 24 52

COLLEZIONE LA SIDA
Piatto / Plate
MOR WEIGHT 80000 1940L 300 g/m²
37 1/2" x 11 1/2"
95 cm x 30,25 cm

EU: Euroclass 3-1, 02
US: ASTM E 84-10 Class A



Disponibile in 37 colori
Disponibile in 27 motivi

-  Straight match / Recouvert droit
Support 53 1/2" / Support 83 cm
-  Extra washable / lavabile
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Paint the wall / Encollage de mur
-  Dry wipeable / Amovibile à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 1

PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



MORI



SHANTUNG
7418 23 54

COLLECTION : LA SOIE
Platin / Lin
NON MOINS DE 300 g/m²
27 1/2" x 11 1/2"
70 cm x 10,00 m

EU : Normes B41, B0
US : ASTM E 84-95 Class A



Available in 27 colors
Disponible en 27 couleurs



Strong mesh / Réseau dense
Rapport 33 1/2" / Rapport 88 cm



Extra washable / Lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Plats the wall / Escalage de mur



Dry cleanable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 2

PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



MORI



SHANTUNG
7418 22 56

COLLECTION / LA ROSE
Plein / Uni
NON WOVEN / NON WOVEN - 228 g/m²
27 1/2" x 11 yds
70 cm x 10,05 m

EU / Euroclass B-1 - 02
US / ASTM E 84/95 Class A



Available in 27 colorways
Disponibile in 27 colorazioni

—+ Straight weave / Réseau droit
Rapport 22 1/2" / Rapport 55 cm

≡ Fabric washable / Lavable

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

≡≡ Points de vue / Encolage de mer

≡ Dry crepe / Arrachable à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 2

PROFIROL



PROFIROL








MORI



SHANTUNG
7418 21 58
COLLECTION LA SUE
Plain / Liné
NOUVEAU SÉRIEL 100% LIN
27" x 11" yds
170cm x 92,00 m

 EU - Standard EN 140
US - ASTM E 84/95 Class A 

-  Straight notch / Baccard droit
Espacé 22 1/2" / Espacé 85 cm
-  Extra washable / lavable
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Puts the wall / Encollage de mur
-  Dry mippable / Amovible à sec

Available in 27' widths
Disponible en 27' widths

PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



MORI





PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

MORI

SHANTUNG

7418 02 96

COLLECTION LA SUE

Plain / Uni

NEW WOVEN 100% COTON - 130 g/m²

27 1/2" x 11" vls

27 cm x 11,00 m

EU : Euroclass B4, 40
US : ASTM E 84/95 Class A



Available in 27 references

Deposited on 27 colors



Straight stretch / Recouvrement droit
Écart 33 1/2" / Recouvrement 85 cm



Eau lavable / Lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Paste the wall / Encollage de mur




Dry shippable / Arrachable à sec

CASMANCE

www.casmance.com


Page 7





SHANTUNG
7418 25 50

COLLECTION - LA ROSE
Fibre / Lin
NEW 100% SUSTAINABLE
27 1/2" x 111 pole
70 cm x 100 cm

  Straight wash / Revent doux
Repeat 20 1/2" / Repeat 52 cm

 Extra washable / Lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Folds the wall / Encollage de mur

 Dry irappable / Amovible à sec

Available in 27 colors
Disponibile in 27 colori

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 8

PROFIROL



MORI

SHANTUNG

7418 26 48

COLLECTION LA ROSE

Plain / Lin

NEW WEIGHT FACED WEAVE 220 g/m²

27 1/2" x 11 yds

70 cm x 10,40 m

EN - Euroclass 3-4, 40
US - ASTM & ISO Class A



Available in 27 colorways
Disponibile in 27 colori



Straight match / Biseau droit
Repeat 33 1/2" / Repeat 85 cm



Extra weftless / Inestricato



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Plain the wall / Entrelace de mur



Dry shippable / Amovibile à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 9



PROFIROL



PROFIROL




PROFIROL



MORI





SHANTUNG

7418 11 78

COLLEZIONE LA SIDA

Plato / Lini

NON STIRARE / DO NOT IRON

27% cotone / 73% lino

70 cm x 10,05 m

EU : Norme EN 12092
US : ASTM E 8493 Class A



Disponibile in 27 colorazioni
Dependence on 27 colors

 Straight match / Recouvrement droit
Rapport 22 1/2" / Rapport 82 cm

 Extra washable / Lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Folds the well / Encroûte de mer

 Dry shippable / Amovibile à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 12



PROFIROL 

MORI

SHANTUNG

7418 14 72

COLLECTION LA TOIE

Plain / Uni

NON WOVEN SACSIS WOVEN 220 g/m²

27 1/2" x 11 yds

70 cm x 10,05 m

 EU: Eurochem Da1, 40
US: ASTM E 8499 Class A



Available in 27 colors
Dependent on 27 colors

 Straight match / Encord droit
Support 23 1/2" / Support 60 cm

 Extra washable / Lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Prints the wall / Encourage de mur

 Dry wrappable / Amenable à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 13

PROFIROL 


PROFIROL 


PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

MORI





SHANTUNG

7418 10 80

COLLECTION: LA SOE

Plain / Uni

NEW WEIGHT: 130 gsm - 280 gsm

27" x 54" / 11 yds

70 cm x 10,00 m



EU: Euroclass Bsl, 02
US: ASTM E 8498 Class A



Available in 27 colors
Depends on 27 colors



Straight match / Record droit
Repeat 33 1/2" / Repeat 85 cm



Extra washable / lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Press the wall / Encollage de mur




Dry shippable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 10



PROFIROL




MORI

PROFIROL



PROFIROL





PROFIROL



MORI

PROFIROL



SHANTUNG

7418 03 94

COLLECTION LA SUE

Plain / Uni

NON WOVEN BACKED WOVEN 300 g/m²

27 1/2" x 55 yds

70 cm x 50,00 m

EU: Eurofibr S.r.l. 40
US: ASTM E 8493 Class A



Available in 27 colorways
Disponibile in 27 tintes

Stretch width / Élargir à la main
Élargir 1/2 1/4" / Élargir 6,35 cm

Extra washable / Lavable

Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

Paint the wall / Encollage de mur

Dry shippable / Arrivable à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 17

SHANTUNG

7418 06 88

COLLECTION LA SOIE

Flora / Uni

www.casamance.com 200 g/m²

27 1/2" x 118 yds

70 cm x 10,65 m

EU - Sarinosa S.p.A. 01
US - AESTIA & K&P8 Case A



Available in 22 colorways
Depends on 2" width



Stretch match / Stretch fit
Support 23 1/2" / Support 62 cm



Extra washable / lavabile



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Press the wall / Encourage de mur



Dry cleanable / Amovible à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 18



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

MORI



PROFIROL 


PROFIROL 

PROFIROL 


MORI

SHANTUNG
7418 18 64

COMPOSITION: 100% COTON
Poids / Litre
Mètre linéaire / Largeur / Poids au m²
27 1/2" x 110cm
70 cm x 10,00 m

EU - Standard No. 1, all
US - ASTM E 84 PS Class A 

Available in 27 colors
Disponibles en 27 couleurs

 Straight match / Raccord droit
Rapport 33 1/2" / Rapport 85 cm

 Easy washable / Lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Prints the wall / Encollage de mur

 Dry shippable / Amovible à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 21



PROFIROL



MORI

PROFIROL



SHANTUNG
7418 17 66

COLLECTION LA ROSE
Plain / Uni
NEW WEIGHT WEIGHT: 200 g/m²
27 1/2" x 11 yds
70 cm x 10,05 m

EU : Euroclass 1-2, 40
US : ASTM E 56-99 Class A



Available in 27 colors
Disponibile in 27 colori

➕ Straight width / Recours droit
Rapport 22 1/4" / Rapport 55 cm

≡ Extra washable / lavable

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

≡ Faste the wall / Encollage de mur

☰ Dry atypical / Arrachée à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 22

PROFIROL



MORI

SHANTUNG
7418 07 86

COLLECTION | LA SUE
Plain / Lin
NOUVEAU MARCHÉ EUROPE 230 g/m²
27 1/2" x 11 yds
70 cm x 10,05 m

ISO 1: Euroclass B(1, 2) /
US - ASTM D 5639 Class A



Available in 27 colors
Disponibile in 27 colori

± Straight width / Recours droit
Rapport 33 1/4" / Rapport 85 cm

≡ Extra washable / lavable

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

≡ Faste the wall / Encollage de mur

✂ Dry shippable / Arrivabile à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 23



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



MORI

PROFIROL



MORI

PROFIROL



SHANTUNG
7418 1276

COLLECTION LA TOIE

Plain / Lini

HOW WIDE IS EACH STRIP: 200 µm

27" x 11 yds

29 cm x 10,05 m

EU - Euroclass 3-1, 02
US - ASTM E 84-98 Class A



Available in 27 colors
Disponibile in 27 colori



Straight weft / Raschel droit
Support 23 1/2" / Support 60 cm



Extra washable / lavabile



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Poke the wall / Encolage de mur



Dry cleanable / Amovibile à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 26

PROFIROL



MORI

SHANTUNG

7418 1570

COLLEZIONE L'AMORE

Plain / Uni

WEIGHT (GSM) 180

27" x 54" / 68.5" x 137"

27" x 54" / 68.5" x 137"

EU / EN 13356-1, 40
US / ASTM E 8499 Class A



Available in 27 colors
Disponibile in 27 colori

± Straight width / Reciprocal shrink
Rapport 23 1/2" / Rapport 59 cm

≡ Easy washable / Lavabile

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

≡ Folds the well / Encolage de mer

☰ Dry shippable / Arrivable à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 27

MORI

MORI

SHANTUNG

7418 08 84

COLORADO 1A 90E

Plain / Uni

NEW WEIGHT LACCA 90E - 80 gsm

27 1/2" x 11 yds

27 cm x 10,27 m

EU : Euroclass B+1, B2
US : ASTM E 6470 Class A



➔ Straight stretch / Étirement droit
Repeat: 33 1/2" / Repeat: 85 cm

≡ Extra stretchable / Étirement

○ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

☒ Pests the wall / Encroûte de mer

☒ Dry shippable / Arrivable à sec

Available in 27 colors
Disponibles en 27 couleurs

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 28



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

MORI
7417 13 75

COLLEZIONE | LA ICE
Plein / Lin
NON MONTA SULLO SPIN - 228 g/m²
27 1/2" x 33" x 1
70 cm x 10,00 m

 OEKOTEX No.1 09
US - ASTM E 2490 Class A



Disponibile in 22 colorazioni
Disponibile in 22 colorazioni

-  Straight needle / Seward dress
Spina 22 1/2" / Spessore 0,5 mm
-  Extra washable / lavabile
-  Good light fastness / Buona resistenza à la lumière
-  Folds the wall / Enroulage de mur
-  Dry shippable / Arrivabile à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

MORI
7417 17 67
COLLEZIONE: LA TORE
Piatto / Uslit
NON MONTA SACCO VELO: 100 g/m²
27 1/2" x 11 yds
70 cm x 10,00 m

EU: Euroclass B41, d0
US: ASTM E 8419 Class A

Available in 32 colorways
Disponibile in 32 colorways

± Straight match / Baccard droit
Repeat 55 1/2" / Rapport 82 cm

≡ Extra washable / Lavabile

☉ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

▮ Puts on wall / Encollage de mur

☰ Dry shippable / Arruchable à sec

CASAMANCE
www.casamance.com Page 30



MORI
7417 16 69
COLLECTION / LA SOIE
Rideau / Rideau
MORWORN (weight) 205 g/m²
27 7/8" x 11 yds
70 cm x 10,05 m

RU : Conforme à C2, 40
US : ASTM E 84/95 Classe A

Available in 22 colorways
Dépendant de 22 couleurs

✦ Straight wash / Rincer doux
Espace 33 1/2" / Support 85 cm

||| Easy washable / Lavable

☉ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

☰ Fines the wall / Entoilage de mur

☰ Dry shippable / Arrachable à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 21

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 



MORI
7417 19 63
COMPOSIZIONE: 100% PVC
Piatto / Flat
SENZA SPINNI E SACCHI VISIVI - 130 g/m²
27 1/2" x 41 1/2" rolls
20 cm x 10,00 m



EU - Euroclass B-s1, d0
US - ASTM E 8496 Class A






Available in 32 colors
Disponibile in 32 colori

- Straight notch / Biseau droit
Repeat 33 1/2" / Repeat 85 cm
- ≡ Easy washable / Lavabile
- ☉ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Puts the wall / Encollage de mur
- Dry wipeable / Amovibile à sec

CASAMANCE
www.casamance.com Page 34

MORI
7417 18 65
COLLECTION LA VIE
Plain / Uni
HIGH WEIGHT LACER WEIGHT - 300 g/m²
22 1/2" x 33 yds
70 cm x 30.00 m

 ISO - Certification 941, 40
US - ASTM E 8499 Class A 

- Available in 32 colorways
Disponibile in 32 colorway
-  Straight match / Biscuit drop
Support 22 1/2" / Support 62 cm
 -  Extra washable / lavabile
 -  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
 -  Paint the wall / Encollage de mur
 -  Dry shippable / Arrachable à sec

PROFIROL



MORI

7417 10 81

COLLECTION LA SUE

Platin / Plat

MORH WITHIN-LACED PAPER 800 g/m²

27 1/2" x 11 yds

20 cm x 10,00 m

EU : Conforme EN140
US : ASTM E 84/FI Class A



Available in 32 references
Depend on 22 meters



Straight match / Recycled drink
Support 22 1/2" / Support 55 cm



Extra washable / lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Punch the wall / Encourage de mur




Dry mippable / Arrachable à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 36



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

MORI

7417 24 53


COLLECTION: LA SUE

Plain / Uni

NEW WEIGHT: 160g/m² - 100 g/m²

22 1/2" x 115" yds

75 cm x 10,00 m

 EU: Euroclass B+, d0
US: AATCC 8 54-92 Class A



Straight mark / Biseau droit
Espacé 22 1/2" / Rapport 85 cm

Available in 22 colours
Disponible en 22 couleurs



Easy washable / Lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Pile like wool / Encolage de mer



Dry shippable / Amélioré à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

MORI

7417 22 57

COLLECTION / LA 102

Plots / Uzi

www.profirol.com

27 1/2" x 11 1/2"

70 cm x 30,5 cm

EU: Konform mit EN 12898
US: ASTM F 889 Class A



Available in 22 colors
Disponibile in 22 colori



Straight notch / Straight drill
Espun 23 1/2" / Rappun 60 cm



Edges sealable / Sealable



Good light fastness / Better resistance to fading



Protect the wall / Encourage the wall




Dry wipeable / Amabile a sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 40



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL





MORI
 7417 01 99
 COLLECTION LA SOIE
 Plain / Lisse
 NEW WEIGHTS SAVED 100% 200 g/m²
 27 7/8" x 11 1/8"
 70 cm x 10,00 m

EU : Eurofins S.r.l. 02
 US : ASTM E 84/BS Class A

Available in 22 colors
 Disponible en 22 couleurs

- Straight match / Recard droit
 Rapport 1/2" / Rapport 0,5 cm
- Edge washable / Lavable
- Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
- Faint sea wall / Encollage de mer
- Dry erippable / Arrachable à sec

CASAMANCE Page 43
 www.casamance.com

MORI
7417 12.77
COLLECTION LA SUE
Plata / Uni
NON MONTA BACCIO 190L 100g/m²
27 1/2" x 31 1/2"
70 cm x 80,00 m


 EU : Euroclass Bst. B0
US : ASTM E 84/95 Class A




Available in 32 references
Deposited in 22 countries

 Straight match / Baccio droit
Espacement 22 1/2" / Espacement 57 cm

 Extra washable / lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Fits the wall / Encollage de mur

 Dry shippable / Amovibile à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 44

MORI
7417 14 73

CONFEZIONE LA SCELTA
Piatto / Lato
NON MONO SACCO PAVI 330 g/m²
27 1/2" x 11 1/2"
70 cm x 30 cm

EU - Conforme EN 1, all
US - ASTM E 84 PS Class A



Available in 22 colors
Disponibile in 22 colori



Straight match / Random drift
Rappet 23 1/2" / Rappet 60 cm



Eater washable / Lavabile



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Put on the wall / Encollage de mur



Dry wipeable / Amovibile à sec

CASAMANCE
www.casamance.com



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL




MORI
7417 2B 45

COLLECTION: LA VOIE
Plain / Uni
NEW MORDI ACCESS 100% 220 gsm
27 1/4" x 11 1/2"
29 cm x 10,03 cm


EN : Euroclass B+1, B0
US : ASTM E 6499 Class A




Available in 22 colorways
Disponibile in 22 colorazioni

 Straight match / Biscord droit
Repeat 53 1/4" / Ripetuto 85 cm

 Extra washable / lavabile

 Good light fastness / Buona resistenza di la lumina

 Prints the wall / Encolage de mur

 Dry shippable / Amovibile a sec

CASAMANCE
www.casamance.com

Page 48

MORI
7417 30 41

COLLEZIONE - LA SUE
Plein / Lin
NOI VORREMO SACCO VINO, SAGGIO

EU: Conforme D.L. 40
US: ASTM E 8490 Class A



Straight notch / Recouvert droit
Epaisseur 23 7/8" / Epaisseur 60 cm



Bath washable / Lavable



Good light fastness / Bonne résistance à la lumière



Fast to the wall / Excellente adhérence



Dry cleanable / Amovibile à sec

CASAMANCE

www.casamance.com

Page 49



PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

PROFIROL 

MORI
7417 34 33

COLLEZIONE - LA 308
Pavimento / Lino
www.casamance.com - 200 g/m²
37 1/2" x 11'6"
70 cm x 30,00 m

ES : Euroclass B-L, 23
US : ASTM E 8499 Class A








Available in 23 colors
Disponibile in 23 colori

-  Straight notch / Recard droit
Espacé 33 1/2" / Espacement 85 cm
-  Extra washable / Lavable
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Fits the wall / Encolage de mur
-  Dry adaptable / Adaptable à sec

CASAMANCE
www.casamance.com

MORI
7417 33 35


-  Straight notch / Notched dent
Rayon 33 1/4" / Rayon 85 cm
-  Extra washable / Lavable
-  Good light fastness / Bonne résistance à la lumière
-  Puts the wall / Encollage de mur
-  Dry shippable / Amovible à sec



Available in 22 colors
Disponibles en 22 couleurs

CASAMANCE

www.casamance.com Page 53



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL



PROFIROL





MORI
7417 02 97
COLLECTION LA 10E
Pâte / Lin
HIGH WOVEN FACED 100% 230 g/m²
27 1/2" x 11 yds
290cm x 10,02 m

EU : Norme Bst 40
US : ASTM E 6419 Class A

Available in 22 colors
Disponible en 22 couleurs

± Straight width / Recours droit
Repeat 33 1/2" / Repeat 85 cm

≡ Extra washable / lavable



☀ Good light fastness / Bonne résistance à la lumière


▮ Pâte the wall / Encollage de mur


👉 Dry shippable / Amovible à sec


CASAMANCE
www.casamance.com Page 56


MORI
7417 03 95
COLLEZIONE - LA SUE
Plain / Uni
NON STACCA SOTTO VETRI - 500 g/m²
27 1/2" x 11 1/2"
70 cm x 30,00 m


 EU : Ecodesign B+1, 60
 US : ASTM E 84/FI Class A


 Available in 22 rollsways
Disponibile in 22 rotazioni

 Straight match / Raccord droit
Repeat 23 1/2" / Répéter 60 cm

 Extra washable / Lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Paste the wall / Encollage de mur

 Dry cleanable / Amovible à sec

CASAMANCE
www.casamance.com Page 57

MORI
7417 04 93
COLLECTION - LA BOE
Plain / Uni
NON WOVEN BACED VEIL - 220 g/m²
22 1/2" x 11 yds
70cm x 10,05 m

 EU : Eurofima B+1, d0
 US : ASTM E 84-19 Class A

 Available in 22 colors
Dependable on 22 colors

 Straight wash / Rinsed dry
Repass 110 °C / Repasser 110 °C

 Extra washable / Antistatic

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière


 Paste the wall / Encollage de mur

 Dry shippable / Arrachable à sec

CASAMANCE
www.casamance.com Page 59

MORI
7417 05 91
COLLECTION LA VOIE
Plain / Liné
NEW WEIGHT SACCS 100% - 200 g/m²
27" x 11 yds
29 cm x 10,05 m


 EU : Eurochem No1_05
 US : ASTM E 8491 Class A


 Available in 22 colorways
Disponibles en 22 couleurs

 Straight wash / Referred d'eau
Espacer 33 1/2" / Espacer 85 cm

 Extra washable / lavable

 Good light fastness / Bonne résistance à la lumière

 Prints the wall / Encolage de mur

 Dry shippable / Amovible à sec

CASAMANCE
www.casamance.com Page 59